



Zip-TS2L

Den ultimata digitala efterbehandlingsmaskinen



Zip TS2L är den mest ultimata efterbehandlingsmaskinen på marknaden. Den är idealisk för digitala utskrifter och har en mängd olika funktioner.

Programmeringssystem: Zip-TS2L är den enda maskinen i sin genre som har en Windows XP dator med pekskärm. Detta förenklar inställningar för olika arbeten då det finns möjlighet att programmera och lagra upp till 500 olika arbeten.


Inmatning: Zip TS2L är den enda maskinen i denna genre med en "riktig" offset sugmatning som kan hantera en stor mängd papper och olika typer av bestrykning. Inmatningshöjd upp till 343 mm samt detektor för dubbelmatning.

Anslutningsbord: Zip-TS2L är den enda maskinen i sin genre med ett anslutningsbord anpassat för fullstora ark, vilket ger en oöverträffad noggrannhet när det gäller sidregistrering och arktoppassning.


Elektronisk registrering: Zip-TS2L kan registrera arket från dess kant eller via ett registermärke utan minskad produktivitet. Med hjälp av en avancerad optisk sensor klarar Zip-TS2L att läsa av en stor mängd av olika färger och bestrykningar utan att minska noggrannheten.

Papperskontroll-system: Zip-TS2L har ett unikt system för att exakt kontrollera papperets rörelser genom maskinen. Detta system kontrollerar även annars svårhanterliga typer av jobb, såsom dubbelsidiga, UV-bestrukna ark etc.

Avfallsbehållare: Zip-TS2L har den största avfallsbehållaren av alla maskiner i denna genre.



En skena används för att montera verktygen i de olika stationerna. Skenan justeras automatiskt vid installation.



Roterande verktygsstationer säkerställer oöverträffad noggrannhet och flexibilitet.

T1 och T2 verktygsstationer: Verktygen monteras i verktygsstationer snabbt och med exakthet. Varje verktygsstation kontrolleras via det datoriserade systemet. De multipla verktygsstationerna ger ett oöverträffat utbud av produkter att producera genom en enda inmatning i maskinen.

T1 verktygsstation kan användas till att biga, perforera och falska rakt eller i kors samt hålstansning.

T2 verktygsstation kan användas till att prägla, stansa (även hörnrundning) samt biga, perforera och falska rakt eller i kors.

Tillval T2 verktygsstation med stansverktyg för bindning: Ett tillval för den som producerar wire/coil-inbundna böcker, kalendrar och liknande.

Giljotinbladet: Giljotinbladet i Zip-TS2L är väldigt robust och kan slipas. Zip-TS2L är dimensionerad till att kunna skära ark upp till 400gsm.

Pappersspill: En luftström används för att ta bort pappersspill från giljotinskäraren, vilket är standard i Zip-TS2L.

Roterande verktygskassetter: Roterande skärning, perforering, bigning och falskning kan enkelt monteras i kassetterna. Kassetterna ger väldigt hög precision och större möjligheter att kombinera verktyg och flexibilitet i avstånd.

Transportband: Zip-TS2L använder en utmatningsbana vilket gör att färdiga arbeten kan samlas upp från transportbandet samtidigt som maskinen arbetar.

Tillval: Streckkodsläsare finns som tillval för snabb åtkomst av tidigare programmerade arbeten.



Arkmataren kan hantera ark upp till 343mm bredd.



Det långa anslutningsbordet ger en mycket noggrann precision av arket till Zip-TS2L.

Jämförelse Zip Mark III / Duplo®

Alla produkter nedan är producerade i en enda bana

Produkt	Zip-A3E	Zip-CSCL	Zip-TS1L	Zip-TS2L	DC-745
Visitkort (raka hörn)	X	X	X	X	X
Mini	X	X	X	X	
Falsning (raka hörn)	X	X	X	X	X
Hörnrundning			X	X	
Prägling			X	X	
Falsning med hörnrundning				X	
Falsning med prägling				X	
Falsning med stansning				X	
Hörnrundade spelkort			X	X	
Biljetter	X	X	X	X	X
Vykort	X	X	X	X	X
Grattis-kort, 2-panel (127 mm x 178 mm)	X	X	X	X	X
Med stansning			X	X	
Med prägling			X	X	
Med prägling och stansning				X	
Med hörnrundning			X	X	
Grattis-kort, 3-panel (127 mm x 178 mm)		X	X	X	X
Med stansning				X	
Med prägling				X	
Med hörnrundning				X	
Dragspelsfalsade produkter (= / < 457 mm längd)		X	X	X	X
Direktreklam (med "T"-perforering)		X	X	X	X
Direktreklam (med "L"-perforering)				X	X
Dörrhängare			X	X	
Med perforering				X	
Parkeringsbiljetter			X	X	
Med perforering				X	
Bordsdisplayer, horisontala (med låsning)			X	X	
(printade längs kortsidan)				X	
Bordsdisplayer, horisontala (med låsning)				X	
(printade längs kort- eller långsidan)				X	
Bordsdisplayer, vertikala (med låsning)				X	
(printade längs långsidan)				X	
DVD-inlägg		X	X	X	X
Prislappar för detaljhandeln (med hål)		X	X	X	
Prislappar för detaljhandeln (med hål och hörnrundning)			X	X	
Julkappsetiketter (med hål)		X	X	X	
Hängande etiketter (med hål)		X	X	X	
Produktbakgrunder (med hål och/eller stansning)			X	X	

Produkt	Zip-A3E	Zip-CSCL	Zip-TS1L	Zip-TS2L	DC-745
Bokomslag (limbindning)		X	X	X	X
Bokomslag (wire-bindning)			X	X	
Bokomslag (coil-bindning)			X	X	
Flikar och stansade produkter				X	
Kantstansade produkter med bigning (bordskalender)				X	
Kantstansade produkter med hål (väggkalender)			X	X	
Häften (flikar/häftningar)				X	

Specifikationer	Zip-A3E	Zip-CSCL	Zip-TS1L	Zip-TS2L	DC-745
Kapacitet inmatningsbord	343 mm för alla Zip-modeller				150mm
Transportband	Transportband på alla modeller				Fack/ Lagerplats
Minsta längd på färdigt arbete	41 mm för alla modeller				50mm
Minsta bredd på färdigt arbete	25 mm för alla modeller				48mm
Max antal skärningar	26 för alla modeller				20
Max arktjocklek	400 gsm för alla modeller				350gsm

Produkt	Zip-A3E	Zip-CSCL	Zip-TS1L	Zip-TS2L	DC-745
Mekaniska delar	1 år för alla modeller				1 år
Elektroniska delar	1 år för alla modeller				90 dagar

Noteringar:

Alla Zip Mark III säljs med en Windows XP datoriserad pekskärm.
DC-745 säljs med en PC-baserad mjukvara (PC ingår ej)

